

2013

 **Rodman**
FISHER & CRUISER
SERIES



810 870 940 1040 1170 1250 1250

FISHERPRO

Rodman 1250

Thiết bị tiêu chuẩn Rodman 1250

1. Thân thuyền và boong

6 đầu buộc dây neo bằng nhôm
4 giá giữ cần câu
6 đệm chống va F3 22x75 cm
6 dây thừng neo tàu 2m đường kính 6x12mm
2 loa ngoài
Thiết bị rửa kính
Ôp viển quanh thân thuyền và boong bằng nhôm
Hộp mỗi câu sống ở phía sau
Thang xuống nước được gắn vào nền tấm

Cầu thang lên xuống flybridge bằng gỗ tếch và thép inox
Cửa sau và cửa sổ bằng nhôm và kính an toàn, được sơn
Tời neo 1000W
Khoang lái có trang bị vỏ, vòi và xả cho xi-lanh gas
2 gạt rửa kính lái tự động
Lan can, tay vịn và bục bằng thép inox
Buồng tắm có vòi sen ở buồng lái
Nền tấm bằng nhựa sợi thủy tinh chống trượt

Sàn bằng nhựa sợi thủy tinh chống trượt
Khu chứa đồ trong khoang lái và động cơ
Kính chắn gió an toàn phía trước
Cửa sổ các bên thân tàu được mở bằng tay và lắp kính cường lực

2. Flybridge

Ghế chữ U ở mạn phải

Vòm radar bằng thép inox

Lan can bằng thép inox

Cửa chắn gió trước bằng thủy tinh hữu cơ

Vị trí lái với ghế có thể điều chỉnh chiều cao

Bảng điều khiển bằng nhựa sợi thủy tinh

Bộ điều khiển động cơ và đồng hồ hiển thị các thông số đầy đủ

3. Phòng ăn

Ghế hình chữ L phid mạn trái

Tay cầm phía trong bằng gỗ cherry ở trần cabin

Rèm cho cửa sổ hai bên và cửa phía sau

Hệ thống đèn

Bàn có thể điều chỉnh chiều cao và có thể xếp thành giường

Tường được bọc cách âm và nhiệt

Thảm có thể tháo rời

Trần được bọc gỗ

Nội thất bằng gỗ cherry

Radio CD với loa trong và ngoài

4. Vị trí lái chính

Ghế đôi có thể điều khiển chiều cao

Tay cầm và chỗ để chân bằng thép inox

Bảng điều khiển bằng nhựa sợi thủy tinh

Bộ điều khiển động cơ và đồng hồ hiển thị các thông số đầy đủ

Lower helm

Giá giữ cốc gấp

Bánh lái bọc da

5. Bếp

Tay cầm bằng thép inox

Bếp gas

Mặt bàn bằng chất liệu tổng hợp

Bồn bằng thép inox

Tủ lạnh

Lò vi sóng 12V

Nội thất bằng gỗ cherry

Cửa sổ tròn mở với rèm che

Sàn bằng gỗ tổng hợp

6. Phòng phía mũi tàu

2 Tủ đồ với giá, đèn phía trong và móc quần áo

2 cửa sổ tròn mở với rèm che

Giường đôi

Cửa nắp trên trần nhà

Gương

Hệ thống đèn và đèn đọc sách

Nội thất và cửa bằng gỗ cherry

Tường và trần được bọc

Trần và tường được bọc

7. Phòng cho khách

2 giường đơn

Tủ đồ với kệ, đèn phía trong và móc quần áo

Gương

Hệ thống đèn và đèn đọc sách

Nội thất và cửa bằng gỗ cherry

Tường và trần được bọc

Cửa sổ tròn mở với rèm che

Thảm có thể tháo rời dễ dàng

8. Phòng tắm

Bộ đồ phụ tùng đầy đủ

Mặt bàn và chậu rửa bằng chất liệu tổng hợp

Vòi hoa sen độc lập với vách ngăn trượt

Gương

Hệ thống đèn

Vòi hoa sen và vòi chậu rửa

Tường và trần bằng sợi thủy tinh

Cửa sổ tròn mở với rèm che

Thảm dễ dàng tháo rời

WC kiểu hàng hải

9. Khoang động cơ

Máy phát điện dịch vụ, khởi động

Lò sưởi

Quạt tản nhiệt

Máy chính

Hệ thống ống xả

Kết nhiên liệu

10. Khoang điều khiển

Máy phát điện dịch vụ và khởi động (IPS)

Lò sưởi (IPS)

Máy lái thủy lực

Kết nước ngọt

11. Các hệ thống trên thuyền

Hệ thống tuần hoàn nước biển:

Ông nước làm mát độc lập cho máy chính

Đối với IPS, được tích hợp với hệ thống

truyền động IPS

Hệ thống xả nước:

1 bơm chìm có công suất 3300L/h, loại

tự khởi động, với chuông báo

2 bơm chìm có công suất 6000L/h, loại

tự khởi động, với chuông báo

1 bơm lacanh điều khiển bằng tay trong

khoang máy

3 bơm phụ (cùng công suất)

Hệ thống xả nước buồng lái flybridge

Hệ thống nhiên liệu:

1 két nhiên liệu với dung tích 1220L,

1385L(IPS)

Hệ thống nước ngọt

1 két nước ngọt với dung tích 400

Bình nước nóng 40L

Bơm điện 12v 11L/m

Hệ thống xả nước thải:

Két chứa 88L với bộ lọc khử mùi

Máy ngấm/ bơm xả điện

Hệ thống thông gió buồng máy

Thông gió tự nhiên

Thông gió cưỡng bức với 2 quạt tản nhiệt

Hệ thống khí thải

Ông xả ướp giảm thanh từ máy chính

Đối với IPS, đã được tích hợp với hệ

thống truyền động IPS

Hệ thống lái

Hệ thống thủy lực

Cần điều khiển Volvo IPS

Hệ thống cứu hỏa

1 bình cứu hỏa di động 2kg

1 bình cứu hỏa FE25 trong khoang động

cơ

Hệ thống mát (cực âm)

2 Kềm chống ăn mòn 3.6kg

Thêm 2 Kềm chống ăn mòn 2.5kg Đối

với IPS

Role chống chập bằng kềm

12. Thiết bị liên lạc và hàng hải

La bàn ở khoang lái

13. Hệ thống điện

2 ác quy khởi động 185 AH

2 ác quy phục vụ 185 AH

Sạc ác quy 12V/60A

Bảng điện chính 12V và 220V

Đèn nội thất

Đèn hải trình

Đèn boong dưới flybridge

Nồi mát với nổi 16A

Nguồn 220V nổi bờ

14. Tài liệu

Chứng chỉ CE được cấp bởi Notified

Body

Tuyên bố của nhà sản xuất về tính tuân

thủ

Sách hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng cho mỗi thiết bị

được lắp đặt

15. Khác

Bao tài liệu

Bản năng cao:

Bảng tính thông số chúi (mũi và lái)

Bơm rửa điện 12V

Tấm che điều khiển flybridge

Đèn pha với điều khiển từ xa

Vải che cho cửa sổ trước và hai bên

WC điện

Mành cuốn cho cabin trước

Thiết bị chằng buộc

Ô cắm ngoài thêm 12V

Nơi lấy nước ngọt

Gói Marina:

Tấm che buồng lái bàn flybridge

Sơn chống hà màu xanh(5 lớp)

Nệm tấm nắng ở boong trước

Thiết bị thêm

Nguồn điện 220V và sạc ác quy

Ghế đuôi tàu xếp bằng gỗ poly

Điều hòa

Sơn đen chống hà

Hệ thống lái tự động Volvo IPS

Chân vịt mũi

Sơn màu thân (xanh lam)

Sọc màu thân (xanh lam)

Bếp điện có mặt bằng gốm(220V)

WC điện

Gói hàng hải điện

Ác quy dịch vụ thêm

Ác quy khởi động thêm

Mui che flybridge

Tấm che điều khiển flybridge

Thùng flybridge

Nền tấm kéo dài bằng GRP với thang

Hệ thống nước nóng với nguồn nhiệt ăn/

động cơ

Cần lái Volvo IPS

Bọc da

Khóa cho cửa kho trong buồng lái

Hộp mỗi câu (mạn phải)

Hộp mỗi câu (mạn trái)

Máy phát điện Paguo 6000

Máy phát điện Paguo 9000

Thiết bị cắt dây thừng khẩn cấp

Phích cắm cho nguồn điện

Ghế bằng gỗ poly cho mạn trái hoặc/và

mạn phải

Ghế bằng gỗ poly cho đuôi thuyền

Giá giữ cần câu (2).

Đèn pha với điều khiển từ xa

Dây dợ trong buồng lái

Sàn bằng gỗ tếch trong buồng lái

Sàn bằng gỗ tếch và ô-rô trong phòng ăn

Gỗ tếch cho nền tấm

Nắp gỗ tếch

Van đẩy dạng nêm

Ăng-ten TV với phích cắm 12V

Hệ thống định vị đồngh Volvo (chỉ IPS)

Hệ thống máy tính Volvo Trip

Hệ thống lowspeed Volvo

Hệ thống cầu cá thể thao Volvo (chỉ IPS)

Bơm nước cho hộp mỗi câu sống

Standar Equipment

Rodman 1250

1. Hull and deck

6 aluminium cleats
4 fishing rod holder
6 F3 22x75 cm fenders
6 x 12mm diameter 2 m long mooring ropes
2 loudspeakers
2 self-parking windscreen wipers
Windscreen washer
Stainless steel handrails, handholds and pulpit
Aluminium contour strip
Aft live bait box
Cockpit shower
Bathing ladder integrated into bathing platform
Stainless steel and teak flybridge access stairway
Laquered aluminium laminated-glass window and door aft
1000 W windlass
Cockpit unit with skin, tap and espace for gas cylinder
Bathing platform in non –slip fibreglass
Non-slip fibreglass floor
Steering and engine compartment stowage area
Laminated-glass front windscreen
Manually-operated tempered-glass side windows

2. Flybridge

Starboard U-shaped seat
Stainless steel radar arch
Stainless steel handrails
Fibreglass console
Full set of engine controls and gauges
Front and sides methacrylate windscreen
Helm position with double height-adjustable seats

3. Dinette

Portside L-shaped seat
Interior cherrywood grip in cabin ceiling
Curtains in side windows and door aft
General lighting
Height-adjustable table convertible into bed
Upholstered sides
Cherrywood furniture
Radio CD with inside and outside

loudspeakers
Easily removed carpet on floor
Upholstered ceilings with wooden parts

4. Main helm post

Double height-adjustable helm seat
Stainless steel grip and footrest
Fibreglass console
Full set of engine controls and gauges
Lower helm rudder angle indicator
Foldaway glass holder
Leather steering wheel

5. Galley

Stainless steel grip
Gas cooker
Worktop in synthetic material
Stainless steel sink
Fridge
Microwave 12V
Cherrywood furniture
Opening porthol with curtain
Synthetic wooden floor

6. Bow cabin

2 wardrobes with shelving, inside lighting and clothes hanging unit
2 opening portholes with curtains
Double berth
Opening hatch in the ceiling
Mirror
General and reading lighting
Cherrywood furniture and doors
Upholstered sides and ceilings
Easily removed carpet on floor

7. Guest cabin

2 individual berths
Wardrobe with shelving, inside lighting and clothes hanging unit
Mirror
General and reading lighting
Cherrywood furniture and doors
Upholstered sides and ceilings
Opening porthol with curtain
Easily removed carpet on floor

8. Bathroom

Complete set of bathroom accessories
Worktop and washbasin in synthetic material
Independent shower with sliding partition
Mirror
Monoblock mixer shower and washbasin taps
General lighting

Sides and ceiling in fibreglass
Opening porthol with curtain
Marine WC

9. Engine compartment

Service and starter batteries
Heater
Extractor fans
Main engines
Exhaust outlets
Fuel tank

10. Steering compartment

Service and starter batteries(IPS)
Heater (IPS)
Hydraulic steering ram
Freshwater tank

11. Vessel systems

Seawater circulation system:
Independent cooling pipes for main engines
For IPS, integrated in the IPS system
transmission

Bailing system:

1 submergible pumps 3300 L/hour , automatically activated, with alarm
2 submergible pumps 6000 L/hour , automatically activated, with alarm
1 manual bilge pump in engine compartment
3 secondary pumps (same capacity)
Cockpit and flybridge drainage system

Fuel system:

1x 1220 L capacity aluminium fuel tank, 1385 L (IPS)

Freshwater system:

1 x 400 L capacity aluminium freshwater tank
40 L water heater
11 L/min electric 12v freshwater pump

Black water discharge system:

88 L Holding Tank with anti-odour filter
Electric macerator/ discharge pump
Engine room ventilation system:
Natural ventilation
Forced ventilation via 2 extractor fans

Exhaust system:

Wet silenced exhaust pipes from main engines
For IPS, integrated in the IPS system
transmission

Steering system:

Hydraulic system
Volvo IPS Joystick controls

Fire protection system:

1 portable 2kg dry-powder extinguisher
1 FE25 extinguisher in engine compartment
Cathodic protection system:
2 sacrificial anodes 3,6 kg
2 additional sacrificial anodes 2.5 kg for IPS
ZINC SAVER galvanic isolator

12. Communications and navigation equipment

Compass at helm position and flybridge

13. Electrics

2 x 185 AH starter batteries
2 x 185 AH service batteries
12 V / 60 A battery charger
12 and 220 V main panel
Interior lighting
Navigation lighting
Deck lighting under flybridge
Earthing with 16 A connectors
220 V shorepower

14. Documentation

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual
Manuals for each item of equipment installed onboard

15. Miscellaneous

Documentation case

Versión Advanced:

Trim tabs Lenco with Flybridge controls
Electric 12V washdown pump
Flybridge console covers
Searchlight with remote controls
Canvas covers for front&side windows
Electric WC
Forward Cabin Skylight Roller Blind
Mooring Equipment
Extra interior plug 12 V
Freshwater shore intake point

Pack Marina:

Cockpit cover Flybridge version
Blue antifouling (5 layers)
Foredeck Sunbathing cushions
Optional equipment
220 V shorepower and battery charger
Aft pollywood foldaway seat

Air conditioning
Antifouling in black
Automatic pilot Volvo IPS
Bow thruster
Coloured hull (Blue)
Coloured stripped hull (Blue)
Electric ceramic hob (220V)
Electric WC
Electronic Navigation Pack
Extra service battery
Extra start up battery
Flybridge bimini
Flybridge console cover
Flybridge tonneau
GRP extended bathing platform with ladder
Hot water system with immersion/engine heating
Joystick driving Volvo IPS
Leather upholstery
Locks for cockpit storage hatches
Loose bait box (Portside)
Loose bait box (Starboard)
Paguro 6000 generator unit
Paguro 9000 generator unit
Plastimo rop cutters
Plug for electric reels
Polywood seat portside and/or starboard
Polywood seat stern
Rod Holder (2 units)
Searchlight with remote control
Tackle in cockpit
Teak and holly flooring in dinette
Teak floor in cockpit
Teak wood on bathing platform
Teakwood capping
Trim tabs lenco with flybridge controls
Trolling valve
TV antenna with 12V plug
Volvo Dynamic Position System (only IPS)
Volvo Lowspeed system
Volvo Sport Fish System (only IPS)
Volvo Trip Computer System
Water pump for live bait box

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	810	870	940	1040	1170	1250	1250 FP
Tổng chiều dài (gồm cả sàn)	8,70 m	9,20 m	9,50 m	10,40 m	11,50 m	12,90 m	12,90 m
Chiều dài thân	7,48 m	7,85 m	9,33 m	9,85 m	10,70 m	11,90 m	11,90 m
Chiều ngang	2,98 m	3,05 m	3,27 m	3,46 m	3,84 m	4,21 m	4,20 m
Rể nước tối đa	5.100 kg	5.575 kg	7.560 kg	8.660 kg	9.850 kg	11.300 kg	11,300 kg
Dung tích nhiên liệu	274 L	455 L	600 L	710 L	800 L	1.220 L	1.735 L
Dung tích nước sạch	88L	160 L	200 L	250L	200L	400 L	425 L
Động cơ từ	1 x 225 CV đến 2 x 160 CV	1 x 260 CV đến 2 x 200 CV	2 x 190 CV đến 2 x 225 CV	2 x 225 CV đến 2 x 260 CV	2 x 260* CV đến 2 x 330 CV	2 x 440 CV đến 2 x 435 CV	2 x 480 CV 2 x 435 CV 2 x 500 CV
Số phòng	1	1	2	2	2	2	2
Bảo hành thâm thấu thân thuyền	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm
Bảo hành hư hại khung thân thuyền	10 năm	10 năm	10 năm	10 năm	10 năm	10 năm	10 năm

* versión IPS

TECHNICAL CHARACTERISTICS	810	870	940	1040	1170	1250	1250 FP
Total length (inc. platform)	8.70 m	9.20 m	9.50 m	10.40 m	11.50 m	12.90 m	12,90 m
Hull length (L_H)	7.48 m	7.85 m	9.33 m	9.85 m	10.70 m	11.90 m	11,90 m
Hull Beam (B_H)	2.98 m	3.05 m	3.27 m	3.46 m	3.84 m	4.21 m	4,20 m
Maximum displacement	5,100 kg	5,575 kg	7,560 kg	8,660 kg	9,850 kg	11,300 kg	11,300 kg
Fuel capacity	274 litres	455 litres	600 litres	710 litres	800 litres	1,220 litres	1.735 litres
Freshwater capacity	88 litres	160 litres	200 litres	250 litres	200 litres	400 litres	425 litres
Engines from	1 x 225 CV to 2 x 160 CV	1 x 260 CV to 2 x 200 CV	2 x 190 CV to 2 x 225 CV	2 x 225 CV to 2 x 260 CV	2 x 260* CV to 2 x 330 CV	2 x 440 CV to 2 x 435 CV	2 x 480 CV 2 x 435 CV 2 x 500 CV
Cabins	1	1	2	2	2	2	2
Guarantee against osmosis to hull	5 years	5 years	5 years	5 years	5 years	5 years	5 years
Guarantee against structural damage to hull	10 years	10 years	10 years	10 years	10 years	10 years	10 years

* IPS version

810
1040

870
1170

940
1250

Tất cả mọi đặc điểm kỹ thuật được nêu ra trong danh mục này chỉ mang tính biểu thị. Chúng tôi không thể đảm bảo thông số đồng nhất, bởi nó phụ thuộc vào kết quả của việc kiểm tra và tình trạng của chiếc thuyền. Rodman Polyships, SAU, có quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo, theo những chính sách liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm. Những chiếc thuyền minh họa trong danh mục này bao gồm những tính năng tùy chọn, nghĩa là sẽ có chi phí cộng thêm, và còn có những phụ kiện không nằm trong danh sách tính năng có thể cung cấp, mà đã được thêm vào như một minh họa. Tham khảo nhà phân phối Rodman của bạn về toàn bộ đặc điểm của chiếc thuyền. Danh mục này không hề ám chỉ bất cứ sự kết hợp nào giữa Rodman Polyships, SAU và nhà phân phối. Nhà phân phối của Rodman không có quyền đại diện hay đặt điều kiện hợp đồng dưới tên Rodman Polyships, SAU, hoặc liên can Rodman trong nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba. In vào ...

All the technical characteristics and specifications indicated in this catalogue are included as an indication. Identical specifications are not guaranteed, as these depend on the results of trials and the conditions of the boat. Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. The boats illustrated in this catalogue include optional features, which represent additional costs, and accessories that are not included in the list of possible features, which have been added as an illustration. Consult your Rodman distributor for the full characteristics of the boat. This catalogue does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties. Printed September 2013.



Rodman
FISHER & CRUISER
S E R I E S



Rodman Polyships S.A.U. - Pol. Ind. de la Borna s/n - 36955 (Moaña) Pontevedra Spain
Tel. +34 986 811 818
sales@rodman.es - www.rodman.es

19 Lô L , ng s 3,KDC Phú M , Ph ng Phú M , Qu n 7, TP.HCM
CÔNG TY TNHH TH NG MI VÀ D CH V HÀNG H I SEA LION
MST: 0312738667