


NEW Rodman 890 Ventura





Thông số kỹ thuật chính của Rodman 890 Ventura mới
New Rodman 890 Ventura | Main Technical Data

Tổng chiều dài Overall Length	8,90 m
Chiều dài thân tàu Hull Length	7,99 m
Chiều ngang Overall Beam	2,98 m
Số người tối đa trên tàu Maximum number of people onboard	10/8
LỰA CHỌN VỀ ĐỘNG CƠ ENGINES OPTIONS	
Mô tơ đơn Single	1 x 300 CV
Mô tơ đôi Twin	2 x 150 CV; 2 x 200 CV
Trọng lượng khi không có động cơ Weight without engines	2.900 kg
Loại thiết kế Design Category	C/B

Thiết bị tiêu chuẩn Rodman 890 VENTURA Outboard series

1. Thân thuyền và boong

4 đầu buộc dây neo
Ốp viền quanh thân thuyền và boong bằng PVC
Gạt rửa kính lái tự động
Hệ thống rửa cửa kính
Lan can và tay vịn bằng thép inox
Kính gió cường lực phía trước
Buồng tắm có vòi sen ở buồng lái
Thang xuống nước
Cửa đuôi tàu bằng kính cường lực
Nền tắm
Cửa mạn phải
Sàn nhà từ nhựa sợi thủy tinh chống trượt
Cửa sổ mạn trái điều khiển bằng tay

2. Phòng ăn

Hệ thống đèn Led chiếu sáng chung
Giường xếp được thành bàn
Ghế sofa bọc nệm
Cửa nắp ở Hardtop
Sàn nhà bằng nhựa sợi thủy tinh chống trượt
Trần bằng nhựa sợi thủy tinh
Trang bị khác

3. Vị trí lái chính

Ghế lái
Bảng điều khiển bằng nhựa sợi thủy tinh
La bàn
Hệ thống lái thủy lực
Bánh lái

4. Bếp

Bồn bằng thép inox
Trang bị khác

5. Buồng tàu chính

Phòng ngủ đôi
Cửa nắp trên trần nhà
Hệ thống đèn LED chiếu sáng chung

Sàn nhà bằng nhựa sợi thủy tinh chống trượt

6. Buồng cho khách

Giường ngủ
Hệ thống đèn LED
Sàn nhà bằng nhựa sợi thủy tinh chống trượt

7. Phòng tắm

Bộ đồ phụ tùng đầy đủ
Gương
Hệ thống đèn LED chiếu sáng chung
Trang bị và mặt bàn bằng nhựa sợi thủy tinh với vòi xả và vòi hoa sen
Tường và trần bằng nhựa sợi thủy tinh
Cửa sổ tròn mở
WC kiểu hàng hải

8. Khoang động cơ

Máy phát điện khởi động và phục vụ
Két nhiên liệu
Két nước ngọt

9. Các hệ thống trên thuyền

Hệ thống xả nước:
3 bơm chìm có công suất 2400L/h, loại tự khởi động, với chuông báo
1 bơm lacanh điều khiển bằng tay
Hệ thống xả nước buồng lái
Hệ thống nhiên liệu:
1 két nhiên liệu với dung tích 400L
Hệ thống nước sạch:
1 két nước ngọt với dung tích 100L
Bơm điện 12v 11L/m
Hệ thống xả nước thải:
Két chứa 42L với bộ lọc khử mùi
Máy ngâm/ bơm xả điện
Hệ thống cứu hỏa:
1 bình cứu hỏa di động 2kg

10. Thiết bị liên lạc và hàng hải

La bàn ở khoang lái
Còi

11. Hệ thống điện

1 ác quy khởi động 130AGM
1 ác quy phục vụ 130AGM
Bảng điện chính 12v
Đèn LED nội thất
Đèn hàng hải
12. Tài liệu
Chúng chỉ CE được cấp bởi Notified Body
Tuyên bố của nhà sản xuất về tính tuân thủ
Sách hướng dẫn sử dụng
Bao tài liệu
Hướng dẫn sử dụng cho mỗi thiết bị được lắp đặt

Thiết bị tùy chọn

Bơm rửa bằng điện
Sơn thân tàu bằng bọc gel
Buồng lái mũi trần
Bếp ga
Nệm tắm nắng ở boong trước
Bộ gối cho ghế buồng lái
Ghế ở mạn trái với gối
Bộ ghế, gối, bàn trong buồng lái
Rèm ở phía trong
Cọc buộc dây thêm (2)
Phích cắm trong 220v
Phích cắm cho nguồn điện
Mành che nắng phía trước
Thân màu sọc
Tủ lạnh
Bàn gấp
Chân vịt mũi
Vải che cho cửa sổ phía trước và hai bên
Đèn led trong buồng lái
Sàn bằng gỗ ô-rô trong phòng ăn
Sàn bằng gỗ ô-rô trong phòng ngủ

Bàn trong buồng lái
Lò vi sóng 12V
Thảm rời phía trong
Gối đồ điện cơ bản
Chất inox, chống bẩn
Đĩa tiếp đất cho đồ điện
Giá đỡ cần câu (2 hay 4 đơn vị)
Lắp đặt sẵn
Sàn nhà bằng gỗ tếch và ô-rô trong buồng lái
Sàn nhà bằng gỗ tếch trong buồng lái
Vải che buồng lái

Rodman Polyships, SAU, có quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo, theo những chính sách liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm.

Tài liệu này không hề ám chỉ bất cứ sự kết hợp nào giữa Rodman Polyships, SAU và nhà phân phối. Nhà phân phối của Rodman không có quyền đại diện hay đặt điều kiện hợp đồng dưới tên Rodman Polyships, SAU, hoặc liên can Rodman trong nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba. In vào 2017

Standard Equipment Rodman 890 VENTURA Outboard Series

1. Hull and deck

4 cleats
PVC contour strip
Self-parking windscreen wipers
Windscreen washer system
Stainless steel handrails and handholds
Tempered-glass front windscreen
Cockpit shower
Bathing ladder in platform
Tempered-glass door aft
Bathing platform
Door in starboard side
Non-slip fibreglass floor
Manually operated portside window

2. Dinette

General LED lighting
Table convertible in bed
Upholstered sofas
Opening Hatch in Hardtop
Non-slip fibreglass floor
Fiberglass ceilings
Furniture

3. Main helm post

Pilot Seat
Fiberglass console
Compass
Hydraulic Steering System
Wheel

4. Galley

Stainless steel sink
Furniture

5. Main Cabin

Double Berth
Opening hatch in the ceiling
General LED lighting
Non-slip fibreglass floor

6. Guest's Cabin

Berth
General LED lighting
Non-slip fibreglass floor

7. Bathroom

Complete set of bathroom accessories
Mirror
General LED lighting
Furniture and worktop in fiberglass with monoblock mixer and shower
Fiberglass sides and ceilings
Opening porthole
Marine WC

8. Engine compartment

Service and starter batteries
Fuel tank
Water tank

9 Vessel systems

Bailing system:
3 submergible pumps 2400 L/hour, automatically activated, with alarm
1 manual bilge pump
Cockpit drainage system

Fuel system:

1 x 400 L capacity fuel tank

Freshwater system:

1 x 100 L capacity freshwater tank
11 L/min electric 12v freshwater pump

Black water discharge system:

42 L Holding Tank with anti-odour filter
Electric macerator/ discharge pump

Fire protection system:

1 portable 2kg dry-powder extinguisher

10. Communications and navigation equipment

Compass at helm position
Horn

11. Electrics

1 x 130 AGM starter battery
1 x 130 AGM service battery
12 V main panel
Interior LED lighting
Navigation lighting

12. Documentation

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual
Documentation case
Manuals for each item of equipment installed on board

Optional equipment

Electric Washdown Pump
Coloured Hull in Gel Coat
Cockpit Bimini and Enclosure
Gas Cooker
Foredeck Sunbathing Cushions
Set of cushions for Cockpit seats
Port side seat with cushion
Set of cushions and seats, including tables, in cockpit
Interior Curtains
Additional Cleats (2)
Interior plug 220 V
Plug for electric reels
Forward cabin skylight roller blind
Coloured stripped hull
Refrigerator
Flaps
Bow thruster
Canvas cover for front and side windows
Led Light in cockpit
Wood Holly flooring in dinette
Wood Holly flooring in cabins
Table in cockpit
Microwave 12 V
Removable interior carpet

Basic Electronic Pack
Antifouling
Earthing plates for electronic
Rod Holder (2 or 4 units)
Pre-Rigging
Teak holly flooring in cockpit
Teak floor in cockpit
Cockpit Canvas cover

Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.
Printed February 2016.

 **Rodman**

FISHER & CRUISER
S E R I E S

Rodman Polyships S.A.U. - Pol. Ind. de la Borna s/n - 36955 (Moaña) Pontevedra Spain
Tel. +34 986 811 818 - sales@rodman.es - www.rodman.es



19 Lô L ,Đường số 3,KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SEA LION
MST: 0312738667